

## 03 Thunderbird1.0

ここでは、「Thunderbird1.0」の設定方法をご説明します。「Thunderbird1.0」を使用する場合、「Mozilla Japan」にて、「Thunderbird 日本語版」をダウンロードし、お使いのパソコンにインストールする必要があります。詳しいダウンロード・インストールの手順は「Mozilla Japan」のサイトを参照してください。

Mozilla Japan…<http://www.mozilla-japan.org/products/thunderbird/>

なお、ソフトのバージョンによって、内容が多少異なる場合がありますのでご了承下さい。

### 初期設定

図中で設定している値はサンプルです。お客様により入力情報は異なりますのでご注意ください。

1

「Thunderbird1.0」のアイコンをダブルクリックして、「Thunderbird1.0」を起動します。


▼図：「Thunderbird1.0」アイコン



2

画面上部[ツール]メニューから[アカウント設定]を選択します。

▼図：画面上部メニューバー [ツール]メニュー




[アカウント設定]を選択

3

アカウント設定ダイアログが開きます。

[アカウントを追加] ボタンをクリックします。

▼図：アカウント設定ダイアログ




クリック

4

電子メールアカウントの設定をしていきます。

[ メールアカウント ] を選択して、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

▼図：アカウント設定ダイアログ



5

[ 差出人情報 ] を設定します。

1 あなたの名前

送信するメールの差出人欄に表示されます。お好みの名前を入力してください。


2 メールアドレス

[ 電子メールエイリアス ] @ドメイン名

サイト管理ページで設定した、お客様のメールアドレスを記入します。

入力したら、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

▼図：アカウント設定ダイアログ



## 6

▼図：アカウント設定ダイアログ

[サーバー情報]を設定します。

## 1 メール受信サーバの種類

「POP」を選択します。

## 2 メール受信サーバ

pop3.ドメイン名

『SYNERGY 設定通知メール』に記載されている  
[POP3(受信)サーバ]を入力します。

## 3 メール送信サーバ

ご利用プロバイダ指定の送信 (SMTP) サーバ

ご利用プロバイダ指定の送信 (SMTP) サーバを設定します。  
プロバイダ契約時に通知された書類・メール等をご確認いただくか、お使いのプロバイダ様にお問い合わせ下さい。  
または、「smtp.ドメイン名」でも使用可能ですが、お使いのプロバイダによっては接続が不安定になる場合がありますので、プロバイダ指定の送信サーバ設定を推奨します。

入力したら、[次へ] ボタンをクリックします。

サーバー情報

メール受信サーバの種類を選択してください。

1  POP  IMAP

メール受信サーバの名前を入力してください。(例: mail.example.jp)

2 メール受信サーバ:

共通受信トレイにより複数のアカウントのメールをまとめて扱うことができます。このアカウントで送受信するメールを個別のディレクトリに保存する場合はチェックを外して下さい。

共通受信トレイを使用する ("ローカルフォルダ" にメールを保存)

メール送信 (SMTP) サーバの名前を入力してください。(例: smtp.example.jp)

3 メール送信サーバ:

4: クリック

キャンセル 戻る 次へ

## 7

▼図：アカウント設定ダイアログ

[ユーザー ID]を入力します。

## 1 受信ユーザー ID

サイト管理ページで設定した [ユーザー名] を記入します。

## 2 送信ユーザー ID

基本的に「受信ユーザー」と同じです。サイト管理ページで  
設定した [ユーザー名] を記入します。

入力したら [次へ] ボタンをクリックします。

ユーザー ID

メールのプロバイダに指定された受信ユーザー ID を入力してください。(例: ytarō).

1 受信ユーザー ID:

メールのプロバイダに指定された送信ユーザー ID を入力してください。多くの場合これは受信ユーザー ID と同じです。

2 送信ユーザー ID:

3: クリック

キャンセル 戻る 次へ

8

[アカウント名]を入力します。

▼図：アカウント設定ダイアログ

### 1 アカウント名

このアカウントの名前を設定します。任意でかまいません。

入力したら [次へ] ボタンをクリックします。

9

[設定完了] で各項目の設定を確認します。

▼図：アカウント設定ダイアログ

「今すぐメッセージをダウンロード」をチェックします。

情報が正しければ、[終了] ボタンをクリックしてください。

[パスワードを入力してください] ウィンドウが表示されたら、以下のように設定します。

▼図：パスワード入力ダイアログ

### 1 パスワード

サイト管理ページで設定した [パスワード] を記入します。

「パスワードマネージャでこのパスワードを保存する」をチェックします。

以上で初期設定は完了です。


設定を変更するには

設定内容に誤りや変更があった場合は、以下の手順に従って各項目を設定し直します。

1

ウィンドウ上部 [ ツール (T) ] メニューから [ 電子メールアカウント (A) ] を選択します。

▼図：画面上部メニューバー [ ツール ] メニュー




2


[ アカウント設定 ] ウィンドウが開きます。

▼図：アカウント設定ダイアログ [<アカウント名>]メニュー

初期設定で設定した項目を変更するには、ウィンドウ左側メニューから [ アカウント名 ] (初期設定の手順 7 で設定した名前です。例では「仕事用」)、[ サーバ設定 ]、[ 送信 (SMTP) サーバ ] を選択し、それぞれ設定項目を変更します。  
\*印が初期設定で設定した項目です。



▼図：アカウント設定ダイアログ [送信 (SMTP) サーバ]メニュー



▼図：アカウント設定ダイアログ [サーバ設定]メニュー

